362.299
F119x6:5p

TRANQUILIZANTES

(Barbitúricos & Benzodiacepinas)

Datos Que Usted Debe Saber

UNIVERSITY OF ILLINOIS – URBANA

N301120745813388A

ILLINOIS
DEPOSITORY

AUG 0 5 2005

UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

Illinois Department of Human Services

Los barbitúricos y las benzoc

y el sistema nervioso central. Estos calmantes a
cuerpo y cerebro. Tienen un efecto sedante, hip
comúnmente encontrados en forma de capsulas
por un doctor para el tratamiento de trastornos
y ataques epilépticos.

Términos comúnmente usados para describirlo:

Barbs	Red devils
Yellow jackets	Block busters
Reds and blues	Christmas trees
Rainbows	Stumblers
Sleepers	Goof balls
Downers	Pinks

Métodos de Consumo:

Se ingiere	Se inyecta

LOS EFECTOS AL USARLO:

Los barbitúricos y las benzodiacepinas producen un sentido de euforia y relajamiento. También son usados en conjunto con estimulantes como la cocaína, las anfetaminas y "crystal" "meth/crank" para reducir los síntomas desagradables de estos estimulantes.

LAS CONSECUENCIAS DESPUES DE QUE PASA EL EFECTO:

La tolerancia se desarrolla rápido y dosis más grandes son usadas, aumentando el peligro de dosis excesiva. Si tiene una dosis excesiva con otras drogas como el alcohol, puede causar la muerte debido a la depresión del centro respiratorio en el cerebro.

Efectos Secundarios:

Pronunciación incomprensible
Respiración poco profunda
Pereza
Fatiga
Pupilas dilatadas

acepinas son drogas que deprimen el cerebro
an como tranquilizantes y bajan la función del
tico, anticonvulsivo o anestésico. Son
ulti-coloras y pueden ser recetados legalmente
es como el desvelo, la ansiedad, tensión nerviosa

Deterioro de la memoria
Irritabilidad
Paranoia
Deterioro del juicio
Pensamientos suicidas
Falta de coordinación

Síntomas de Reajuste:

Temblores
Pulso elevado
Ataques
Halucinaciones
Sudor
Vómitos
Trastorno del apetito
Trastornos del sueño desorientación
Aumento de presión sanguínea

Fuentes de Información:

- http://www.drugfreeamerica.org ;
- http://www.encarta.msn.com/find/Concise.asp?ti=001A0000 ;
- http://www.lec.org/DrugSearch ;
- http://www.hfni.gsehd.gwu.edu/~sapc/barbiturates.htm ;
- http://www.ric.goer.state.ny.us/wbt/drugfree/drugs/depressa.html

LUGARES PARA EL TRATAMIENTO DEL ABUSO DE SUBSTANCIAS

Si le gustaría saber los proveedores de tratamiento de abuso de sustancias que hay en su comunidad, comuníquese con una de las siguientes lineas de información:

1-800-662-HELP
1-800-662-9832 (Español)
1-800-228-0427 (TTY)

O visite el siguiente website:
http://dasis4.samhsa.gov

Si tiene alguna pregunta sobre alcohol u otras drogas, llame al:

Departamento de Servicios Humanos
División de Alcoholismo y Abuso de Substancias

1-866-213-0548 **(Voz, llamada gratis)**
1-866-843-7344 **(TTY, llamada gratis)**

Si usted tiene alguna pregunta sobre los programas que ofrece el Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS), llame o visite su FCRC. Contestaremos sus preguntas. Si usted no sabe dónde está su FCRC o si no puede ir allá, puede llamar a la línea automática de ayuda las 24 horas del día al:

1-800-843-6154

1-800-447-6404 (TTY)

Usted puede hablar con un representante entre las:

8:00 a.m. - 5:30 p.m. Lunes - Viernes
(excepto en días feriados del estado)

Para respuestas a sus preguntas, también puede escribir a:

Illinois Department of Human Services
Bureau of Customer and Provider Assistance
100 South Grand Avenue East
Springfield, Illinois 62762

Visite nuestro sitio web en:

www.dhs.state.il.us

DHS
Illinois Department of Human Services

Los programas, actividades y oportunidades de empleo con el Departamento de Servicios Humanos de Illinois están abiertos y son accesibles a cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, sexo, raza orientación sexual, deshabilidad, origen étnico o religión. El departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidad de empleo, practica acción afirmativa y tiene programas para acomodar razonablemente a sus necesidades.

DHS 4493S (R-11-04) Drug Series - Downers
Printed by the Authority of the State of Illinois.
3,000 copies P.O.# 1685